

CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES

Nom de référence : *Craterellus cornucopioides* (L.) Pers.

Synonymes : *Cantharellus cornucopioides* (L.) Fr.

Peziza cornucopioides (L.) Fr.

Classification : Division : Basidiomycota

Ordre : Cantharellales

Famille : Cantharellaceae

Nom français : trompette des morts.

Intérêt culinaire : très bon.



Photo Annette Jacquet



Photo : Jean-Pierre Auffret

1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension faible à moyenne. En forme d'entonnoir profondément creusé. La couleur dominante : gris-noirâtre.

1-2 Chapeau : son diamètre peut atteindre 5 à 6 cm. En forme de trompette, il est d'abord ombiliqué puis profondément creusé en entonnoir. Le revêtement est sec, soyeux à velouté, de couleur grisâtre à noirâtre. La marge est enroulée au début, ondulée, parfois presque difforme, elle est lisse ou à peine veinée.

1-3 Pied ou stipe : de 1-5 x 0,1-0,5 cm. Il est également de couleur grisâtre à noirâtre. Il est cylindrique et creux.

1-4 Chair : elle est également gris-noir et très mince. L'odeur est agréable, la saveur est douce.

1-5 Plis : pas de vraies lames mais de vagues plis ou même des ondulations longuement décurrents et conservant la couleur du revêtement du chapeau ou sensiblement plus clairs.

1-6 Sporée : blanche.

1-7 Habitat : en masse sous les châtaigniers, chênes, hêtres, en automne et début d'hiver.

1-8 Répartition : large, espèce commune en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

Certaines années, ce champignon est très fréquent, il vient en groupe de nombreux exemplaires. Il semble être fidèle à ses stations.

3-INTERÊT

Comestible apprécié. Il se sèche très bien pour la conservation et se réhydrate facilement. Il est vendu sur les marchés et en conserve.

4-RISQUES DE CONFUSION

Cette espèce pourrait être confondue, sans conséquence néfaste, avec certaines chanterelles mais aussi avec *Faerberia carbonaria*.

Les scientifiques ont décrit des espèces très proches du type.

Vérifié le