

BOLETUS SATANAS

Nom de référence : *Boletus satanas* Lenz

Synonymes : *Tubiporus satanas* (lenz) Maire

Classification : Division : Basidiomycota

Ordre : Boletales

Famille : Boletaceae

Nom français : bolet Satan, cèpe diabolique, bolet de Satan.

Intérêt culinaire : toxique.



1-DESCRIPTION

Silhouette : au sol, de dimension moyenne à grande avec un chapeau convexe surmontant un pied. Couleur dominante : crème grisâtre.

Chapeau : de 10 à 30 cm de diamètre, d'abord hémisphérique puis convexe, il est souvent irrégulier, bosselé ou cabossé. Le revêtement est brillant ou mat, parfois craquelé au centre, il est glabre ou couvert d'un fin feutre apprimé, sa couleur est blanc-crème, blanc sale à plomb, lavée ou non des tons verdâtres ou brunâtres. La marge est aiguë, débordante, sinueuse et parfois teintée de rose.

Pied ou stipe : 5-15 X 5-10 cm, il est plein, cylindrique et fortement ventru. Sa surface est jaunâtre en haut, elle est ornée d'un fin réseau jaune ou rouge dans la partie moyenne à supérieure, elle devient jaunâtre et sans réseau en bas.

Chair : elle est épaisse, compacte puis spongieuse, elle est blanc-jaunâtre dans le chapeau mais au-dessus de tubes où elle est plus nettement jaune, la chair du pied est jaune en haut et plus pâle en bas. Elle bleuit après la coupe. Sa saveur est douce, son odeur est désagréable et souvent fétide ou nauséuse.

Tubes et pores : les tubes et les pores sont jaunes puis petit à petit rouge orangé, ils bleussent au toucher. Les pores sont petits, ronds.

Sporée : brun olivâtre.

Habitat : assez peu commun, il vient en été et automne, sous les feuillus, sous bois ou en lisières, uniquement sur sol calcaire.

Répartition : en plaine comme en montagne.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Toxique.

4-RISQUES DE CONFUSION:

Confusions possibles avec *Boletus erythropus*, bon comestible et *Boletus rhodopurpureus*, *Boletus radicans*, *Boletus rhodoxanthus* non comestibles.

Vérifié le 28 février 2013

MAJ MJ le 4 août 2013