

COPRINELLUS DISSEMINATUS

Nom de référence : *Coprinellus disseminatus* (Pers.) J. E. Lange

Synonymes : *Coprinus disseminatus* (Pers.) Gray

Psathyrella disseminiata (Pers.) Quélet

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Agaricales

Famille : Coprinaceae

Nom français : coprin disséminé.

Intérêt culinaire : à rejeter.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, en touffe souvent énorme de nombreux individus ; de petite dimension chaque chapeau est en forme de cloche et surmonte un pied. Couleur dominante : blanchâtre à ochracé puis grisâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 0,3 à 1,5 cm. Il est très mince, presque transparent et en forme de petite cloche ou de gland, il ne s'étale pas et ne se liquéfie pas. Le revêtement est de couleur pâle blanchâtre à ochracé, il grisonne sur le tard. Il est strié-sillonné jusqu'à proximité d'une petite pastille centrale. Sous une forte loupe le revêtement présente des granules floconneuses plus ou moins pubescentes. La marge est fine mais inégale car plus ou moins lobée, elle est longuement striée radialement.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 0,5 à 4/5 cm de hauteur pour une épaisseur inférieure à 0,2 cm est cylindrique et sa surface est de couleur blanche. Sa base est finement duveteuse (loupe). Il ne porte pas d'anneau.
- 1-4 Chair** : blanche, très mince, elle a une saveur douce et une odeur faible.
- 1-5 Lames** : serrées, ascendantes à adnées presque libres à l'insertion sur le pied, elles sont d'abord blanches puis brunes et enfin noires. L'arête est entière et blanchâtre.
- 1-6 Sporée** : noire.
- 1-7 Habitat** : en touffe très dense d'une à plusieurs centaines d'exemplaires, dans les parcs ou les bois sur ou autour des souches, sur les troncs, les racines enterrées de feuillus.
- 1-8 Répartition** : espèce assez fréquente, du printemps à l'automne.

2-OBSERVATIONS

Un examen minutieux avec une forte loupe montre que l'ensemble du champignon (revêtement, lames, pied) présente dans la jeunesse de fines gouttelettes émises par de petits poils saillants (sétules).

3-INTERÊT

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

Ce coprin peut être confondu avec *Coprinellus subdisseminatus*.

Vérifié le 12 juin 2013