

RHODOCOLLYBIA MACULATA

Nom de référence : *Rhodocollybia maculata* (Alb.&Schwein.) Singer

Synonymes : *Collybia maculata* (Alb.&Schwein.) P. Kummer
Agaricus maculatus Alb. & Schwein.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Agaricomycetes
Famille : Omphalotaceae

Nom français : collybie tachée, collybie tachetée.

Intérêt culinaire : aucun.



Photo : Michel Javayon

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de taille moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe ou plat. Couleur dominante : blanc.
- 1-2 Chapeau** : 2 à 8 cm (12) de diamètre, il est hémisphérique au début, puis convexe, et aplati dans la vieillesse. Son revêtement est lisse, mate, de couleur blanche à crème, plus ou moins tachée de brun-rouge, surtout vers le centre. Sa marge enroulée devenant onduleuse est un peu duveteuse dans la jeunesse.
- 1-3 Pied ou stipe** : 3-12 X 0,4-2 cm, cylindrique ou flexueux, à base parfois clavée ou radicante, il est rapidement creux, tenace, cartilagineux à élastique. Sa surface est de couleur blanc à crème, elle est fibrilleuse, sillonnée longitudinalement et parfois un peu torsadée, tachée de brun rouge surtout dans la partie inférieure du pied.
- 1-4 Chair** : elle est blanche plus ou moins lavée de rosâtre, épaisse au centre, mince sur les bords, ferme et se tache de roux avec l'âge. Sa saveur douce est parfois un peu amarescente. Son odeur est faible, parfois déplaisante de chicorée.
- 1-5 Lames** : ascendantes à adnées échancrées à l'insertion sur le pied, très serrées, elles sont blanches à crème et se tachent de rouille ou de brun-rougeâtres . Présence de lamelles et de lamellules. L'arête est faiblement crénelée et concolore à la face des lames.
- 1-6 Sporée** : orange crème-jaunâtre.
- 1-7 Habitat** : en été et en automne. En petite troupe, dans les bois de conifères ou les forêts mixtes, sur terrains pauvres en calcium.
- 1-8 Répartition** : de la plaine à l'étage montagnard. Espèce fréquente

2-OBSERVATIONS

Cette espèce est une des plus grandes collybies identifiables dans la nature.
Le nom *Collybia maculata* est encore fréquemment utilisé comme nom de référence.

3-INTERÊT

A rejeter.

4-RISQUES DE CONFUSION

Collybia maculata var *longispora* (Antonin& Noordel.) a les lames jaunes, *Collybia maculata* var *scorzonerea* (Fr.) Lennox, possède un chapeau brun-rouge au centre avec la marge plus pâle et des lames jaunes.

Vérfié en séance le 3 avril 2014