

HYGROPHORUS COSSUS

Nom de référence : *Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr.

Synonymes : *Hygrophorus eburneus* var. *cossus* (Sowerby) Gray
Hygrophorus eburneus var. *quercetorum* Arnolds

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Hygrophoraceae

Nom français : hygrophore à odeur de Cossus.

Intérêt culinaire : non comestible.



Photo Wikimedia

1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension faible à moyenne avec un pied surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : blanc.

1-2 Chapeau : de 3 à 6 cm, charnu, conique puis convexe devenant aplati et même un peu déprimé. Le revêtement est visqueux, blanc. La marge est incurvée, régulière et concolore au revêtement.

1-3 Pied ou stipe : 6-10 x 0,5-1,2 cm, central, allongé, cylindrique, flexueux, il est plein. Sa surface est également visqueuse mais vite sèche, elle est glabre et de couleur blanche, au sommet elle est marquée de petits flocons blancs.

1-4 Chair : épaisse au centre du chapeau elle est blanche. Elle dégage une odeur forte et désagréable de topinambour ou de Cossus, la saveur est faible.

1-5 Lames : largement adnées à sensiblement décurrentes à l'insertion sur le pied, larges, espacées, céracées, elles sont horizontales ou arquées et de couleur blanche se teintant de jaune avec l'âge. Présence de lamelles et de lamellules. L'arête est entière et concolore à la face des lames.

1-6 Sporée : blanche.

1-7 Habitat : au sol, sous divers feuillus et les bois mêlés (chênes, chênes-verts, hêtres...) en automne. Ce champignon préfère les sols calcaires, il pousse en été et en automne.

1-8 Répartition : champignon commun en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

Odeur de Cossus = odeur que dégage la larve du papillon Cossus cossus.

Le chapeau de cette espèce est immuable à la potasse.

3-INTERÊT

Aucun, espèce non comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec *Hygrophorus eburneus*, *Hygrophorus discoxanthus*.

Vérfifié le