

AMANITA CROCEA

Nom de référence : *Amanita crocea* (Quél.) Singer

Synonymes : *Amanita vaginata* var *crocea* Quél.
Amanitopsis crocea (Quél.) E.-J. Gilbert

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Amanitaceae

Nom français : amanite safran, amanite jaune.

Intérêt culinaire : comestible.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne avec un pied surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : orange.

1-2 Chapeau : 6 à 12 cm de diamètre, hémisphérique devenant campanulé puis convexe et s'aplatissant ensuite, il porte généralement un mamelon central. Le revêtement est lisse, lubrifié (test du baiser), soyeux, brillant même par temps sec, de couleur jaune safran à jaune orangé, il est nu mais il se peut, qu'accidentellement, il soit orné d'un large lambeau provenant du voile général. La marge est fine, mince, concolore au revêtement du chapeau ou plus claire ; elle est striée avec les cannelures souvent fourchues.

1-3 Pied ou stipe : 8-15 ou 20 X 1,2-2 cm, cylindrique, élancé, atténué de bas en haut, il est plein puis creux et fragile, il ne porte pas d'anneau. Sa surface, striée sous les lames, porte des bandelettes de mèches jaune orangé étagées sur un fond jaune pâle. Sa base, non vraiment bulbeuse, est enfermée dans une volve épaisse, friable, haute et engainante, cette volve est blanche à l'extérieur, mais elle est ochracée à roussâtre à l'intérieur.

1-4 Chair : mince, tendre, blanche, elle est de couleur orange sous le revêtement du chapeau. Saveur douce de noix. Odeur faible.

1-5 Lames : ascendantes à libres à l'insertion sur le pied, assez peu serrées, elles sont blanches devenant ochracées dans la vieillesse. Présence de lamelles et de lamellules. L'arête est assez épaisse et floconneuse, elle est un peu plus foncée que la face des lames.

1-6 Sporée : blanche.

1-7 Habitat : isolée à grégaire cette espèce pousse de fin juin à octobre, surtout sous feuillus (bouleaux, etc.) parfois sous résineux (épicéas).

1-8 Répartition : pas très fréquente cette espèce vient en plaine et en montagne plutôt sur sol acide.

2-OBSERVATIONS

Cette amanite, car elle n'a pas d'anneau mais une marge striée et une volve engainante, appartient au genre *Amanita*, sous-genre *Amanitopsis*.

3-INTERÊT

Comestible de bonne qualité.

4-RISQUES DE CONFUSION

Cette espèce peut être confondue avec *Amanita fulva* et ses proches, mais cette dernière possède un pied dépourvu de bandelettes de mèches étagées, et une volve colorée de brun fauve à l'extérieur.

Vérfié 19 juin 2014