

## HEBELOMA SINAPIZANS

**Nom de référence** : *Hebeloma sinapizans* (Paulet) Gillet

**Synonymes** : *Agaricus sinapizans* (Paulet) Fr.

*Hypophyllum sinapizans* Paulet

**Classification** : **Division** : Basidiomycota

**Ordre** : Agaricales

**Famille** : Strophariaceae

**Nom français** : hébélome échaudé, hébélome brûlant.

**Intérêt culinaire** : aucun intérêt.



## 1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : beige foncé à chocolat.
- 1-2 Chapeau** : de 4 à 12 cm. Il est d'abord convexe, puis aplani conservant un mamelon obtus peu marqué. Son revêtement, sec ou lubrifié par temps humide (test du baiser), lisse, brillant, soyeux, est de couleur beige-ochracé plus ou moins foncé avec des teintes rosées ou parfois fauve. La marge plus pâle que le revêtement est longtemps enroulée et sur le tard elle devient striée à sillonnée.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 7-12 X 1-2 cm, il est ferme, légèrement bulbeux. Sa surface est blanche et porte des méchules longitudinales blanches surtout à son sommet où elles paraissent un peu ébouriffées (loupe). En coupant le pied en deux dans le sens longitudinal, une cavité apparaît au sommet avec une mèche pendant en son centre.
- 1-4 Chair** : blanche pouvant parfois se teinter de rouge après la coupe, elle est épaisse au centre du chapeau, mince à son bord. Odeur forte de radis. Saveur très amère.
- 1-5 Lames** : adnées, ascendantes à échancrées à l'insertion sur le pied, assez serrées, elles sont de couleur beige-brunâtre, brun cannelle à brun sombre. Des lamelles et lamellules sont présentes. L'arête est blanchâtre, non pleureuse, denticulée et floconneuse (loupe).
- 1-6 Sporée** : brun rouille.
- 1-7 Habitat** : en été et en automne dans les bois de feuillus et de conifères, au bord des routes, plutôt sur sol calcaire. Cette espèce vient rarement seule mais en ligne ou en rond de sorcière.
- 1-8 Répartition** : espèce moyennement fréquente, en plaine et en montagne. Elle peut être abondante sur ses terrains de prédilection. De l'été à l'automne.

## 2-OBSERVATIONS

### 3-INTERÊT

Cet hébelome ne présente aucun intérêt pour le mycophage.

### 4-RISQUES DE CONFUSION

*Hebeloma quercetorum* est une espèce méditerranéenne, plus petite, avec un pied prumineux et non floconneux, qui brunit à la base. *Hebeloma crustuliniforme* a un chapeau plus pâle et des lames qui pleurent des gouttelettes dans la jeunesse.

**Vérfifié le 8 janvier 2015**