

PSEUDOCLITOCYBE CYATHIFORMIS

Nom de référence : *Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.) Singer

Synonymes : *Clitocybe cyathiformis* (Bull.) P. Kumm.
Cantharellula cyathiformis (Bull.) Singer

Classification : **Division :** Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Tricholomataceae

Nom français : clitocybe en coupe, clitocybe en vase.

Intérêt culinaire : comestible.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : à terre ou sur bois, de dimension faible à moyenne, avec un pied surmonté d'un chapeau creusé au centre. Couleur dominante : brun chocolat.
- 1-2 Chapeau** : 3 à 8 cm. D'abord convexe, puis aplati, il se creuse vite en forme d'entonnoir ; il est hygrophane. Son revêtement est lisse, soyeux, un peu fibrilleux radialement, il est de couleur marron foncé à brun chocolat mais il est plus clair par temps sec. La marge longtemps incurvée voire fortement enroulée, est fine, courtement striée ou non, plus claire que l'ensemble du revêtement.
- 1-3 Pied ou stipe** : 5-10 x 0, 5-2 cm, cylindrique, souvent coudé, un peu élargi à la base, clavé, il est d'abord plein puis farci et enfin creux. Sa surface est ornée de fibrilles argentées sur fond brun-rougeâtre à gris-brunâtre. La base est recouverte d'un feutrage blanchâtre et porte souvent des rhizomorphes blancs.
- 1-4 Chair** : blanc-grisâtre, plus foncée dans le pied, elle est mince, spongieuse, cassante. Odeur légèrement aromatisée. Saveur douce de champignon.
- 1-5 Lames** : adnées à légèrement décurrentes à l'insertion sur le pied, fines, serrées, plus ou moins interveinées, fourchues près de la marge du chapeau, elles sont de couleur gris clair puis brune avec l'âge. Présence de lamelles et de lamellules. L'arête est denticulée et concolore à la face des lames.
- 1-6 Sporée** : blanchâtre.
- 1-7 Habitat** : en lisière des bois, dans les endroits herbeux, au bord des chemins, sous feuillus ou conifères. Sur sol riche en humus. Tard dans la saison.
- 1-8 Répartition** : espèce courante.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Ce champignon est un médiocre comestible, sans grande réputation, il pourra tout au plus compléter une maigre récolte.

4-RISQUES DE CONFUSION

Il peut être facilement confondu avec *Pseudoclitocybe expallens* (Pers.) Moser, qui est plus sombre et toujours longuement strié à la marge. D'autres clitocybes sombres peuvent aussi prêter à confusion.

Vérifié le 28 février 2015